

# Mässvägg Shape Vario Wave

Artnr: MA414

## Viktigt!

För att vi ska kunna leverera din beställning till önskat leveransdatum behöver vi få ett korrekt tryckunderlag i samband med formell order. Tryckunderlag som ej är korrekta medför att vi ej kan starta produktionen, vilket kan innebära försenad produktion.

## Tänk på följande:

- ✓ All text måste vara vektoriserad (Färdigställt i banor)
- ✓ Slutliga tryckfilen skall inte innehålla några lager (Radera alla stödlinjer och sammanfoga alla lager)
- ✓ Färger skall anges i PMS eller CMYK, se produktbeskrivning
- ✓ Bilder skall vara högupplösta och i minst 120 dpi
- ✓ Inga utfall eller skärmärken, "Artwork" ska täcka hela ritytan
- ✓ Skapa alltid tryckfilen i skala 1:1 och exportera tryckfilen till TIFF(LZW) i 120 dpi med korrekt namn (Produkt namn\_Fram/Baksida\_Storlek)

|   |   |
|---|---|
| Total Yta / Total Area<br>               | Ytan är produktens råformat. Slutformatet kan komma att förminskas något i konfektionen. Täck alltid den totala ytan med ev bottenfärg, bild eller mönster. |
| Huvudlinje för slutformat / Key-Line<br> | Lägg information såsom loggor, texter och objekt innanför huvudlinjen, det är den synliga budskapsytan.   |
| Konfektion / Sewing-Line<br>             | Den streckade linjen visar var produkten har sömnad. Man skall undvika att lägga text och loggor i sömmen.  |
| Säker Yta / Safe Area<br>                | Håll helst texter och loggor innanför den streckade linjen.   |

Scale 1:10  
Inside

Scale 1:10  
Outside

